



Pour d'autres langues, veuillez visiter LandingZone.net/languages

MANUEL D'UTILISATION



Pour d'autres langues, veuillez visiter LandingZone.net/languages



ACCOUPLEZ. VERROUILLEZ. CONNECTEZ.

INFORMATIONS SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES MARQUES DE COMMERCE

© 2012 InfiniWing, Inc.

LandingZone est une marque déposée de InfiniWing, Inc.

Apple, le logo Apple, MacBook Air, Mac OS X, Snow Leopard, Lion et Mountain Lion sont des marques de commerce de Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays ; elle est utilisée sous licence par Apple, Inc.

Kensington est une marque déposée de Kensington Computer Group, une division de ACCO Brands.

Tous les autres noms de sociétés et de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Les produits de tiers sont mentionnés à titre informatif uniquement ; cette mention ne constitue pas une approbation ou une recommandation. InfiniWing n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances des produits mentionnés.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ

- Tension de ligne : 100-240 Vca
- Fréquence : 50 Hz à 60 Hz
- Température de fonctionnement : 10° à 35° C (50° à 95° F)
- Température de stockage : -24° à 45° C (-13° à 113° F)
- Humidité relative : 0 % à 90 % sans condensation
- Altitude de fonctionnement maximale : 3 048 m (10 000 pieds)
- Altitude de stockage maximale : 4 572 m (15 000 pieds)
- Altitude d'expédition maximale : 10 668 m (35 000 pieds)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau ou de solutions de nettoyage pour nettoyer LandingZone.

Quand vous voyagez, utilisez le clip de voyage pour que le levier reste fermé.

MISE AU REBUT

La législation en vigueur peut limiter la façon dont vous pouvez mettre ce produit au rebut. Par conséquent, veuillez à respecter vos ordonnances, lois et réglementations ou autres directives à l'échelon local, de l'État, fédéral et du pays, afin de mettre correctement au rebut ce produit et les matériaux d'emballage qui l'accompagnent.

Cher propriétaire de MacBook,

Merci d'avoir acheté le LandingZone. Nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Le LandingZone est très facile à utiliser, mais si vous avez besoin d'aide, ce manuel vous indiquera de façon simple comment vous en servir.

Pour toutes questions ou si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter à n'importe quel moment à landingzone.net ou à nous appeler au 888-872-3251

Meilleures salutations,
Kitae Kwon
PDG, infiniWing, Inc.

NUMÉROS DE MODÈLES

LZ1011A pour MacBook Air 11 po
LZ1013A pour MacBook Air 13 po

COMPATIBILITÉ

Ce dispositif fonctionne avec :

Les modèles MacBook Air 13 po commercialisés fin
2010 (Modèle A1369) et mi-2011 (Modèle A1369)

Les modèles Macbook 11 po commercialisés fin
2010 (Modèle A1370) et mi-2011 (Modèle A1370)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Station d'accueil sécurisée LandingZone
- Adaptateur de courant
- Clip de verrouillage à levier
- Manuel
- Carte de garantie
- Carte de rappel d'enregistrement

SOUTIEN EN LIGNE

Allez à landingzone.net/support

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

Appelez le 888-872-3251 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17h, heure du Pacifique)

SOUTIEN PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Envoyez un courrier électronique à support@infwing.com

TÉLÉCHARGEMENT DU PILOTE ETHERNET

Téléchargez à landingzone.net/download

SOUTIEN CLIENT

AVANTAGES

LandingZone est une station d'accueil sécurisée attrayante et simple d'emploi pour le MacBook Air. Quand vous revenez de voyage avec votre ordinateur, introduisez-le simplement dans le LandingZone de votre bureau et profitez des avantages d'un ordinateur de bureau complet.


CARACTÉRISTIQUES

- Accouplement en une étape
- BHub USB incorporé avec 4 ports USB 2.0
- Port Ethernet 10/100BASE-T
- Mini DisplayPort permettant une résolution allant jusqu'à 2560x1600
- Port de sécurité intégré compatible avec tous les verrous d'ordinateurs portables Kensington® (vendus séparément) afin de sécuriser votre MacBook Air
- Adaptateur de courant américain avec large gamme de tensions d'entrée (100~240 Vca)
- Permet la charge ultra-rapide d'un iPhone, iPad et iPod sur le côté gauche
- Port USB pass-through
- DEL d'état marche-arrêt blanche sur l'aile droite
- Clip de verrouillage pour les voyages

AVANT DE COMMENCER

Clip de Voyage : retirez le clip de voyage (1) sur le levier d'ouverture (8). Quand vous transportez votre LandingZone Pro, vous pouvez utiliser le clip de voyage pour verrouiller le levier d'ouverture.

Fonctionnalité Ethernet : allez à landingzone.net/download pour télécharger et installer le dernier pilote Ethernet afin d'avoir une compatibilité Ethernet complète.



LES DISPOSITIFS USB NE FONCTIONNENT PAS

Assurez-vous que les deux côtés du LandingZone sont complètement fermés et que les connecteurs sont complètement insérés dans le MacBook Air. Confirmez que l'adaptateur de courant est bien enfiché dans votre prise murale et connecté au LandingZone (le voyant lumineux Marche/Arrêt doit être allumé).

L'IPHONE/L'IPAD/L'IPOD SE CHARGE LENTEMENT

Utilisez le port USB situé sur le côté gauche pour le chargement ultra-rapide.

LE MACBOOK AIR NE SE CHARGE PAS

Confirmez que vous avez bien inséré l'adaptateur de courant MagSafe du MacBook Air dans le LandingZone **(4)**.


ETHERNET NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez à nouveau que le pilote Ethernet approprié est installé.

LES AILES NE SE FERMENT PAS CORRECTEMENT

Veillez à pousser le MacBook Air jusqu'au fond dans les deux broches de guidage. Avant de pousser avec précaution les deux côtés ensemble, alignez les connecteurs de manière à ce qu'ils se logent dans les ports du MacBook Air.

DÉPANNAGE



ACCOUPLAGE

ÉTAPE 1 :


Éjectez les dispositifs du système d'exploitation

ÉTAPE 2 :

Déverrouillez si vous utilisez un verrou, puis ouvrez le levier (C)

ÉTAPE 3 :

Soulevez votre MacBook Air pour le sortir




DÉSACCOUPLAGE

ÉTAPE 1 : CONNECTEZ L'ALIMENTATION ET LES PÉRIPHÉRIQUES

- Connectez l'adaptateur de courant (3) et insérez la fiche MagSafe de votre MacBook Air dans le port d'alimentation Magsafe (5)
- Connectez Ethernet et les périphériques tels que le moniteur, le clavier, les dispositifs de stockage, la tablette de dessin, etc. (Remarque : vous devez installer d'abord le pilote Ethernet pour utiliser Ethernet)

Conseil : pour le chargement ultra-rapide, connectez votre iPhone, iPad ou iPad au port USB situé sur le côté (6)



ÉTAPE 2 : CONNECTEZ VOTRE MACBOOK AIR

- Placez votre MacBook Air fermé dans LandingZone jusqu'à ce que l'arrière de votre MacBook Air touche les deux broches de guidage **(A)**
- Poussez doucement vers l'intérieur les deux extrémités **(B)** du LandingZone afin qu'elles s'enclenchent totalement avec le MacBook Air. **N'utilisez pas le levier du LandingZone quand vous accouplez l'ordinateur**

Facultatif : si vous avez un verrou Kensington® (non inclus), verrouillez le LandingZone en suivant les instructions de verrouillage

